

Datum
2011-01-18

Diarienummer
2011-000059

Eurest Service AB

Livsmedelsföretagare Eurest Service AB	Organisationsnr	ObjektId 2375	Kontrolldatum 2011-01-18
Verksamhetsnamn Eurest Restaurang S:t Olof	Riskklass 4	Bedömning enl. checklista: Detaljhandel v 2.1	
Besöksadress Vattenverksallén	Erfarenhetsklass B	Kontrollorsak Planerad kontroll	
Fastighet SJUKHUSKVARTERET (KÖKET)EUREST	Föregående kntribesök:	Anm/oanm Oanmäld	

Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen med stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Kontrollen sker i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen.

Bedömning

Detta är en kontrollrapport som talar om vilka avvikelser från lagstiftningen som konstaterats. Finns det krav på åtgärder kompletteras rapporten med ett formellt och överklagningsbart beslut.

Företaget är skyldigt att följa EG-förordningar, livsmedelslagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Av detta följer att det är livsmedelsföretaget som ansvarar för att åtgärda eventuella avvikelser. Yttrande från företaget över innehållet i kontrollrapporten skall ha inkommit till kontrollmyndigheten inom två (2) veckor från det att företaget fått del av kontrollrapporten.

Kontrollmyndigheten får enligt 22 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller som följer av EG-förordningar som kompletteras av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan kontrollmyndigheten utsätta vite. Om ärendets avgörande inte kan uppskjutas kan kontrollmyndigheten fatta beslut i ärendet omedelbart.

För kontrollmyndigheten	För företaget
Handläggare	Närvarande

Se sidan 2 för bedömningar i kontrollområdena.

Kontrollerade punkter med Avvikelser Antal: 2

06. RENGÖRING

6.5 Golv, väggar, tak och inredn.

07. UNDERHÅLL

7.4 Golv, väggar, tak och inredn.

Kontrollerade punkter utan Avvikelser Antal: 76

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.7, 14.8, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 20.1, 20.2

Kommentarer

06. Rengöring

06.05 Golv, väggar, tak och inredn.

1. Inredning, stationär vagn, bristfälligt rengjorda hjul i serveringens kök
2. Bristfälligt rengjort golv under denna vagn

07. Underhåll

07.04 Golv, väggar, tak och inredn.

1. Bristande underhåll av väggar, trasig ytbeläggning (väggarna påkörda i serveringens kök och sprucken vägg längst in i diskrummet)
2. Bristande underhåll av utrustning (konservöppnare för större burkar mycket rostig och inte hygienisk)
3. Takventil i ugnrummet mycket rostig

Postadress

Landskrona
261 80 LANDSKRONA

Besöksadress

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

Telefon

0418-470 600

Fax

0418-470 603

E-post

miljo@landskrona.se

Webbadress

www.landskrona.se miljö