



Landskrona stad

KONTROLLRAPPORT

1 (2)

Datum
2011-02-14

Diarienummer
2011-000225

ICA Ankaret

Mellangatan 83
261 61 Landskrona

Livsmedelsföretagare ICA Ankaret	Organisationsnr	ObjektId 257	Kontrolldatum 2011-02-14
Verksamhetsnamn ICA Ankaret	Riskklass 3	Bedömning enl. checklista: Detaljhandel v 2.1	
Besöksadress Mellangatan 83	Erfarenhetsklass B	Kontrollorsak Planerad kontroll	
Fastighet Laxöringen 3	Föregående kntrlbesök:	Anm/oanm Oanmäld	

Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen med stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Kontrollen sker i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen.

Bedömning

Med anmärkning

Detta är en kontrollrapport som talar om vilka avvikelser från lagstiftningen som konstaterats. Finns det krav på åtgärder kompletteras rapporten med ett formellt och överklagningsbart beslut.

Företaget är skyldigt att följa EG-förordningar, livsmedelslagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Av detta följer att det är livsmedelsföretaget som ansvarar för att åtgärda eventuella avvikelser. Yttrande från företaget över innehållet i kontrollrapporten skall ha inkommit till kontrollmyndigheten inom två (2) veckor från det att företaget fått del av kontrollrapporten.

Kontrollmyndigheten får enligt 22 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller som följer av EG-förordningar som kompletteras av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan kontrollmyndigheten utsätta vite. Om ärendets avgörande inte kan uppskjutas kan kontrollmyndigheten fatta beslut i ärendet omedelbart.

För kontrollmyndigheten	För företaget
Handläggare	Närvarande

Se sidan 2 för bedömningar i kontrollområdena.

Postadress
Miljöförvaltningen
261 80 LANDSKRONA

Besöksadress
Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

Telefon
0418-470 600
Fax
0418-470 603

E-post
miljo@landskrona.se
Webbadress
www.landskrona.se miljö

Kontrollerade punkter med Avvikelser Antal: 3

- 02. UTBILDNING
 - 2.2 Dokumentation
- 08. UTFORMNING AV LOKAL
 - 8.4 Belysning
- 14. TID OCH TEMPERATURPROCESSER
 - 14.11 Iakt. som ber. fakt. förhåll.

Kontrollerade punkter utan Avvikelser Antal: 60

1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 17.1, 17.2, 20.1, 20.2

Kommentarer

- 02. Utbildning
 - 02.02 Dokumentation
 - Dokumentation över utbildning enligt rutin bristfällig. Senast utförd 2007.
- 08. Utformning av lokal
 - 08.04 Belysning
 - Frysrummet har otillräcklig belysning
- 14. Tid och temperaturprocesser
 - 14.11 Iakt. som ber. fakt. förhåll.
 - Nedkylning sker ej i enlighet med rutin. Nedkylning görs i förvaringskyl.